Nutzfahrzeuge

# Volkswagen **Transporter**


## Kasten, Kombi, ab 2024

5-Türer, max. 9-Sitzer







Linkslenker:



Rechtslenker:






| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Airbag | | Gasgenerator | | Gurtstraffer | | SRS Steuergerät | | Treibstofftank Diesel |
| | Niedervolt-Batterie | | Gasdruckfeder/ vorgespannte Feder | | Hochfeste Bereiche | | Besondere Aufmerksamkeit | | |


# Volkswagen **Transporter**

Kasten, Kombi, ab 2024

5-Türer, max. 9-Sitzer

## 1. Identifizierung/Erkennung

Schriftzug





optional Flügeltüren




- Zwei Fahrzeuglängen
- optional ohne Verglasung hinten
- optional Hochdach
- optional bis 9 Sitze


## 2. Fixierung/Stabilisierung/Heben

**Fahrzeug immobilisieren**




1. Taste „P“ am Lenkstockschalter betätigen
2. Parkbremse in der Schalttafel betätigen
3. Fahrzeug gegen wegrollen sichern

**Hebepunkte**



geeignete Hebepunkte

## 3. Direkte Gefahren beseitigen/Sicherheitsbestimmungen

**Zündung ausschalten**




„Start-Stop“ Taste in der Schalttafel drücken ohne Fußbremse zu betätigen.




**Funkschlüssel möglichst weiter als 5 m vom Fahrzeug entfernen.**

**12-Volt-Bordnetzspannung deaktivieren**




Im Motorraum:
Minuspol von der Batterie abklemmen

**Die 12-Volt-Bordnetzspannung wird u. a. für die Entriegelung und Öffnung von elektrisch betriebenen Türen und Klappen sowie elektrischer Sitzverstellung verwendet.**


**Nach Trennen der 12-Volt-Bordnetzspannung sind die Airbags deaktiviert. Nicht gezündete Airbags können im Brandfall durch Hitze auslösen!**


**12-Volt-Bordnetzspannung deaktivieren (optional)**



Im Fahrgastraum:

1. Fahrersitz in vorderste Position fahren
2. Abdeckung demontieren
3. Kabel abklemmen





**Um das Bordnetz zu deaktivieren, müssen alle Batterien abgeklemmt werden.**

## 4. Zugang zu den Insassen

**Die Sitze in der zweiten und dritten Sitzreihe sind optional.**




**Glastypen:**

1. Verbundscheiben-Sicherheitsglas
2. Einscheiben-Sicherheitsglas

## 5. Gespeicherte Energie/Flüssigkeiten/Gase/Feststoffe





70 l





12 V

## 6. Im Brandfall






## 7. Unter Wasser

**Nach Bergung das Wasser ablaufen lassen und Batterie(n) abklemmen (siehe Kapitel 3).**
**Entsprechende Schutzausrüstung tragen!**

## 8. Abschleppen/Transport/Lagerung





**Ein verunfalltes Fahrzeug nicht auf den Antriebsachsen abschleppen.**

## 9. Wichtige Zusatzinformationen

**Der Beifahrerairbag ist im Dachhimmel verbaut.**

Rettungsleitfaden Volkswagen: **www.volkswagen.de**

## 10. Erklärung der verwendeten Piktogramme

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |   |  |
| brennbar | ätzend, hautreizend | gesundheits-gefährdend | umwelt-gefährdend | Kraftstofftank Diesel | Mit Wasser ablöschen | Smart-Schlüssel entfernen | Motorhaube entriegeln |